

**datavideo**®

7インチワイド液晶 2連ビデオモニター

# TLM-702




## 仕様書

Rev20120524

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)



## ■ パネル

### 《前面パネル》



1. タリーランプ
2. ディスプレイ調整  
 ブライトネス（輝度調整）  
 コントラスト（明度調整）  
 カラー（彩度調整）  
 ティント（濃度調整 NTSCのみ）
3. アスペクト切替ボタン
4. 電源スイッチ
5. 映像切替スイッチ

### 《背面パネル》



※ディスプレイAも、ディスプレイBと同じ構造を持つ







## ■ 仕様



型番	TLM-702
ディスプレイ	7インチワイド TFT LCD×2画面
解像度	480×234ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / アンバー 2種類 × 各1
視野角	上下 +40° / -60° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	500cd/m <sup>2</sup> ・300:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント（NTSCのみ）
映像入力	コンポジット（BNC）×各2系統（NTSC / PAL自動認識）
その他の入力	タリー（3.5mmミニジャック）×各1系統
映像出力	コンポジット（BNC）×各2系統（アクティブスルーアウト）
寸法 / 質量	482mm（幅）×133mm（高さ）×72mm（奥行）突起物含む / 約2.3kg
電源	DC12V 16W
付属品	1.5mm六角レンチ×1、2.5mm六角レンチ×1、AC/DC変換アダプタ（ACケーブル付）×1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ TLM-702 外觀寸法圖 (單位 : mm)



画面角度調整範圍

