

プロンプター ガイド

このガイドでは、お使いのカメラや用途に適したプロンプターを選ぶための情報をすべて提供します。



パワーポイント™ /キーノート™

Webインターフェース経由でパワーポイント™やキーノート™のプレゼンテーションスライドを取り込み、Webブラウザを持つあらゆるデバイスからWR-500コントローラー、またはIP経由でコントロールすることができます。




柔軟なコントロール オプション

WR-500有線/Bluetoothリモート、またはWebブラウザを搭載したデバイスを使用して、一時停止、再開、スクロール、速度の増減、フォントサイズの増減、スク립ト内の特定のポイントへのジャンプをコントロールします。



リアルタイム 編集

ニュース速報や緊急のアップデートで生放送を中断する場合、Webインターフェースからスクリプトを修正するだけで、リアルタイムに更新されるのを見ることができます。



IP経由で複数の タブレットを同期

イーサネットやWiFiを利用した独自のIP同期、またはHDMI接続により、複数のプロンプターを接続可能。

(TP-900,TP800,TP-700)

TP-900

PTZカメラプロンプター

TP-900は、PTZカメラ用に特別に設計されています。PTZを逆さに取り付けることで、プロンプター内のPTZカメラの操作上の制限を取り除き、PTZが実現できるショットに大きな動きを持たせることができます。



70/30 高品質ミラーガラス
鉄分が少なく鏡に色合いがありません。
取り扱いにはお気をつけください。



TP-800

スピーチプロンプター

TP-800はプレゼンテーションや会議のために設計されており、話し手が1台のカメラだけを見ることに制限されず、舞台上で柔軟に動き回る場合に適しています。



50/50 高品質ミラーガラス
鉄分が少なく鏡に色合いがありません。
取り扱いにはお気をつけください。

TP-700

ENG & 自立型テレプロンプターキット

TP-700は、特大台形ガラスを採用したスタジオ用テレプロンプターです。テレプロンプターリグに直接カメラを取り付けるENGスタイルのカメラでも、自立型のカメラでもどちらでも使用可能です。



70/30 高品質ミラーガラス
鉄分が少なく鏡に色合いがありません。
取り扱いにはお気をつけください。

TP-650-BRC MARK II

ENGカメラ用プロンプターキット

TP-650は、12.9インチiPad Proを含む大型のタブレットPCに対応し、プロンプターを使用しながら素晴らしい視覚体験を提供するように設計されています。

最小幅145mm～最大幅265mm（縦方向）のタブレットを収容することができます。専用キャリングケース付き。



TP-500-BRC2

DSLR用プロンプターキット

TP-500は、デジタル一眼レフカメラでの使用を想定しています。ウェブキャストやYoutubeの動画撮影、現場での制作などに最適です。

TP-500は、最小幅110mm～最大幅210mm（縦方向）のタブレットを収容できます。通常の10インチiPadやAndroidタブレットが最適です。専用キャリングケース付き。



TP-300-BRC2

タブレット用プロンプターキット

TP-300はビデオスタジオに最適で、最小幅110mm～最大幅210mm（縦方向）のタブレットを収容することができます。

TP-300は携帯型ビデオカメラに最適です。専用キャリングケース付き。



	TP-900	TP-800	TP-700
			
製品名	PTZカメラプロンプター	スピーチプロンプター	ENG & 自立型テレプロンプターキット
フード寸法/ プロンプターサイズ	幅 : 535mm 高さ: 590mm 奥行: 350mm	幅 : 430mm 高さ: 2000mm 奥行: 410mm	幅 : 430mm 高さ: 345mm 奥行: 820mm
ソフトウェア	dvPrompter Plus アプリ内蔵	dvPrompter Plus アプリ内蔵	dvPrompter Plus アプリ内蔵
リモコン	有線またはネットワーク接続	有線またはネットワーク接続	有線またはネットワーク接続

	TP-650-BRC MARK II	TP-500-BRC2	TP-300-BRC2
			
製品名	ENGカメラ用プロンプターキット	DSLR用プロンプターキット	タブレット用プロンプターキット
フード寸法/ プロンプターサイズ	幅 : 415mm 高さ: 290mm 奥行: 750mm	幅 : 265mm 高さ: 160mm 奥行: 120mm	幅 : 250mm 高さ: 160mm 奥行: 240mm
ソフトウェア	dvPrompter (iOS および Android)	dvPrompter (iOS および Android)	dvPrompter (iOS および Android)
リモコン	Bluetooth、有線またはネットワーク接続	Bluetooth、有線またはネットワーク接続	Bluetooth、有線またはネットワーク接続
対応タブレットサイズ	最小幅: 145mm 最大幅: 265mm	最小幅: 110mm 最大幅: 210mm	最小幅: 110mm 最大幅: 210mm

プロンプター 付属品



dvPrompter Plus 内蔵アプリ

※TP-900,TP-800,TP-700対応

DatavideoWR-500有線/無線リモコンおよび手頃な価格のオン/オフカメラDatavideoマウントシステムで使用できる、フル機能のプロンプタースク립ティングアプリケーションです(タブレット/ノートパソコンは含まれません)。

dvPrompter Plusのアプリ内購入によりWebブラウザを使用するあらゆるデバイスから、ローカルネットワーク上でスクリプトを制御、作成、編集するための追加機能のロックが解除されます。

さらに、複数のタブレットの再生同期、リアルタイムでの台本編集、PowerPoint™やKeynote™からのスライドのインポートが可能です。



FS-30 フットスイッチ

※TP-900,TP-800,TP-700対応



WR-500 TPシリーズ用リモコン

株式会社 **M&Inext** datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail: contact@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp>

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2023年 6月